szablon do przygotowania pliku

do druku ścianki Impact Pop-Up łukowej 3x3

druk jednostronny

format docelowy	336,5 × 223 cm
format produkcyjny (skala 1:4)	84,6 × 56,1 cm
pożądana rozdzielczość	600 DPI
przestrzeń kolorystyczna	CMYK
akceptowany typ pliku	PDF, TIFF

druk dwustronny

format docelowy	578,6 × 223 cm
format produkcyjny (skala 1:4)	145,1 × 56,1 cm
pożądana rozdzielczość	600 DPI
przestrzeń kolorystyczna	CMYK
akceptowany typ pliku	PDF, TIFF

Przygotowując plik do druku prosimy pamiętaj, by:

1. Format pliku pozostał zgodny z szablonem (nie modyfikuj spadów, nie dodawaj linii cięcia ani innych znaczników drukarskich).
2. Zdjęcia miały właściwą rozdzielczość (ze względu na skalę szablonu 600 DPI).
3. Zamienić fonty na krzywe.
4. Usunąć linie szablonu (jeśli Ci zależy załącz lekki plik poglądowy zawierający je).

tri-pion rooollup expo serwis

Drukarnia wielu formatów. tel.: 882 808 622 mail: biuro@tri-pion.pl

DRUK JEDNOSTRONNY

nie umieszczaj tutaj ważnych elementów projektu

nie umieszczaj tutaj ważnych elementów projektu

FRONT

DRUK DWUSTRONNY

nie umieszczaj tutaj ważnych elementów projektu

FRONT

nie umieszczaj tutaj ważnych elementów projektu

TYŁ